





## ŠKROPILNI PROGRAM ZA JABLANE V EKOLOŠKI PRIDELAVI V LETU 2008

Varstveni ukrep	Čas	Razvojni stadij	Bolezen ali škodljivec	Priporočena sredstva	Opomba
1. škropljenje proti škrlupu in j. pepelovki	v prvi dekadi aprila	začetek razvoja cvetnih pecljev ff B – C <sub>3</sub>	am. kapar, jablanov cvetožer, jajčeca list.uši, zim. jajčeca rdeče sadne pršice	40 l/ha Belo olje – Pinus ali 40 l/ha Ogriol ali 30 l/ha Olje Prima ali 40 l/ha Frutapon ali 20-25% Žvepleno apnena brozga	<b>Belo olje, Frutapon, Ogriol in Olje Prima ne delujejo na jablanovega cvetožera.</b>
			 j. škrlup	2,0 kg/ha Champion 50 WP ali 2,0 kg/ha Cuprablau Z-ultra ali 4 l/ha Kupro 190 SC ali 2,0 kg/ha Ramin ali 1,0 kg/ha Nordox 75 WG	<u>Bakrovi pripravki lahko pri nizkih temperaturah povzročajo ožige!!</u>
2. škropljenje po 7-10 dneh proti škrlupu in j. pepelovki	sredi aprila	cvetni peclji so razviti ff E-E <sub>2</sub>	j. škrlup	1,0 kg/ha Champion 50 WP ali 1,5 kg/ha Cuprablau Z-ultra ali 3,0 l/ha Kupro 190 SC ali 1,0 kg/ha Ramin ali 0,7 kg/ha Nordox 75 WG	
			 j. pepelovka	3-5 kg/ha Cosan ali 3-6 kg/ha Močljivo žveplo ali 3-5 kg/ha Pepelin ali 3-6 kg/ha Kumulus DF	<u>Močljiva žvepla dobro delujejo pri temperaturah nad 15°C.</u>
			mokasta jablanova uš	1,5 – 3,0 l/ha Neem Azal	
3. škropljenje po 7-10 dneh proti škrlupu in j. pepelovki	v tretji dekadi aprila	začetek cvetenja ff F	škrlup	10 kg/ha Myco-syn ali 0,8 kg/ha Champion 50 WP ali 1,0 kg/ha Cuprablau Z-ultra ali 2,0 l/ha Kupro 190 SC ali 0,8 kg/ha Ramin ali 0,5 kg/ha Nordox 75 WG	<u>Myco-syn se ne meša z vsemi pripravki na osnovi žvepla.</u>
			 j. pepelovka	3-5 kg/ha Cosan ali 3-6 kg/ha Močljivo žveplo ali 3-5 kg/ha Pepelin ali 3-6 kg/ha Kumulus DF	
<b><u>V tem obdobju je potrebno nastaviti feromonsko vabo za spremljanje ulova metuljčkov jabolčnega zavijača!!!</u></b>					
4. škropljenje proti j. škrlupu, j. pepelovki	v začetku maja	končano cvetenje ff H	škrlup	10 kg/ha Myco-syn ali 0,5 kg/ha Champion 50 WP ali 0,7 kg/ha Cuprablau Z-ultra ali 1,5 l/ha Kupro 190 SC ali 0,8 kg/ha Ramin ali 0,5 kg/ha Nordox 75 WG	
					

**j. pepelovka** 3-5 kg/ha Cosan ali  
3-6 kg/ha Močljivo žveplo ali  
3-5 kg/ha Pepelin ali  
3-6 kg/ha Kumulus DF

**j. zavijač** RAK 3

**Ob prvem ulovu metuljčkov jabolčnega zavijača je potrebno izobesiti dispensorje RAK 3, ki so osnova varstva jablan pred j. zavijačem v ekološki pridelavi!!!**

**5. škropljenje proti škrlupu in j. pepelovki (presledek 7-10 dni)**

sredi maja

plodiči se razvijajo  
ff I-J



**škrlup** 10 kg/ha Myco-syn ali  
5 kg/ha ULMASUD B ali  
0,5 kg/ha Champion 50 WP ali  
0,7 kg/ha Cuprablau Z-ultra ali  
1,5 l/ha Kupro 190 SC ali  
0,5 kg/ha Ramin ali  
0,35 kg/ha Nordox 75 WG

**j. pepelovka** 3-5 kg/ha Cosan ali  
3-6 kg/ha Močljivo žveplo ali  
3-5 kg/ha Pepelin ali  
3-6 kg/ha Kumulus DF

**j. zavijač** 0,1 l/ha Madex

**6. škropljenje proti j. škrlupu, j. pepelovki in j. zavijaču**

v tretji dekadi maja

plodovi se razvijajo  
ff J



**jablanov škrlup** 10 kg/ha Myco-syn ali  
5 kg/ha ULMASUD B ali  
0,5 kg/ha Champion 50 WP ali  
0,7 kg/ha Cuprablau Z-ultra ali  
1,5 l/ha Kupro 190 SC ali  
0,5 kg/ha Ramin ali  
0,35 kg/ha Nordox 75 WG

**j. pepelovka** 3-5 kg/ha Cosan ali  
3-6 kg/ha Močljivo žveplo ali  
3-5 kg/ha Pepelin ali  
3-6 kg/ha Kumulus DF

**j. zavijač** 0,1 l/ha Madex

**7. škropljenje proti j. škrlupu, j. pepelovki in j. zavijaču**

v prvi dekadi junija

junijsko redčenje plodov  
ff J









**listne uši,** 7,0 – 8,0 l/ha Biofa cocana ali  
0,1% Spruzit koncentrat ali  
3% AKTIV (BIO PLANTELA)

**sajavost plodov, jablanov škrlup** 0,5 kg/ha Champion 50 WP ali  
0,7 kg/ha Cuprablau Z-ultra ali  
1,5 l/ha Kupro 190 SC ali  
0,5 kg/ha Ramin ali  
0,35 kg/ha Nordox 75 WG

**j. pepelovka** 3-5 kg/ha Cosan ali  
3-6 kg/ha Močljivo žveplo ali  
3-5 kg/ha Pepelin ali  
3-6 kg/ha Kumulus DF

**j. zavijač** 0,1 l/ha Madex

<b>8. škropljenje</b> <b>10 – 12 dni</b> <b>po prejšnjem</b>	sredi junija	plodovi se (debelijo) razvijajo	<b>jablانov</b> <b>škrlup</b>  <b>j. pepelovka</b>  <b>j. zavijač</b>	10 l/ha žvepleno apnena brozga  3-5 kg/ha Cosan ali 3-6 kg/ha Močljivo žveplo ali 3-5 kg/ha Pepelin ali 3-6 kg/ha Kumulus DF  0,1 l/ha Madex
				
<b>9. škropljenje</b> <b>10 – 12 dni</b> <b>po prejšnjem</b>	ob koncu junija	plodovi se razvijajo (debelijo)	<b>škrlup</b>  <b>j. pepelovka</b>  <b>listne uši</b>  <b>j. zavijač</b>	10 kg/ha Myco-syn ali 5 kg/ha ULMASUD B ali 0,5 kg/ha Champion 50 WP ali 0,7 kg/ha Cuprablau Z-ultra ali 1,5 l/ha Kupro 190 SC ali 0,5 kg/ha Ramin ali 0,35 kg/ha Nordox 75 WG  3-5 kg/ha Cosan ali 3-6 kg/ha Močljivo žveplo ali 3-5 kg/ha Pepelin ali 3-6 kg/ha Kumulus DF  7,0 – 8,0 l/ha Biofa cocana ali 0,1% Spruzit koncentrat ali 3% AKTIV (BIO PLANTELA)  0,1 l/ha Madex
				
<b>10. škropljenje</b> <b>12 – 14 dni</b> <b>po prejšnjem</b>	okrog 10. julija	plodovi se razvijajo	<b>škrlup</b>  <b>j. zavijač</b>	10 l/ha žvepleno apnena brozga  0,1 l/ha Madex
				
<b>11. škropljenje</b> <b>12 – 14 dni</b> <b>po prejšnjem</b>	v začetku tretje dekade julija		<b>j. škrlup</b>  <b>j. zavijač</b>	10 l/ha žvepleno apnena brozga  0,1 l/ha Madex
				
<b>12. škropljenje</b> <b>12 – 14 dni</b> <b>po prejšnjem</b>	v začetku avgusta		<b>j. škrlup</b>  <b>j. zavijač</b>	10 l/ha žvepleno apnena brozga  0,1 l/ha Madex
				
<b>13. škropljenje</b> <b>12 – 14 dni</b> <b>po prejšnjem</b>	sredi avgusta		<b>j. škrlup</b>  <b>j. zavijač</b>	0,4 kg/ha Champion 50 WP ali 0,5 kg/ha Cuprablau Z-ultra ali 1,0 l/ha Kupro 190 SC ali 0,4 kg/ha Ramin ali 0,25 kg/ha Nordox 75 WG ali 10 l/ha žvepleno apnena brozga  0,1 l/ha Madex
				

Pri uporabi bakrovih pripravkov je potrebno upoštevati dovoljene letne količine vnosa bakra (3 kg/ha/leto).